

表 127 2014年導入患者、年齢、原疾患別(女性)

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)				2 (15.4)	7 (25.9)	11 (25.6)	26 (30.2)	47 (32.6)	56 (21.5)	95 (25.7)	106 (21.5)	116 (17.1)	188 (18.0)	278 (18.9)	301 (17.8)	364 (19.2)	379 (19.6)	262 (20.3)	57 (17.9)	9 (21.4)	2,304 (19.5)			2,304 (19.5)	70.30	14.35
慢性腎盂腎炎 (%)					1 (3.7)	1 (2.3)	1 (1.2)	3 (2.1)	3 (1.2)	4 (1.1)	5 (1.0)	18 (2.6)	12 (1.4)	20 (0.7)	12 (1.2)	22 (1.1)	21 (0.5)	7 (0.9)	3 (0.9)		133 (1.1)			133 (1.1)	68.02	14.15
急速進行性糸球体腎炎 (%)		1 (50.0)			1 (3.7)				3 (1.2)	6 (1.6)	4 (0.8)	9 (1.3)	15 (1.4)	24 (1.6)	39 (2.3)	53 (2.8)	49 (2.5)	37 (2.9)	10 (3.1)		251 (2.1)			251 (2.1)	74.68	12.02
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)							1 (1.2)	1 (0.7)	2 (0.8)	3 (0.8)	1 (0.2)	9 (1.3)	1 (0.1)	5 (0.3)	7 (0.4)	7 (0.4)	3 (0.2)	2 (0.2)			42 (0.4)			42 (0.4)	64.81	14.13
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (12.5)		1 (20.0)		1 (3.7)	2 (4.7)	1 (1.2)	2 (1.4)	3 (1.2)	2 (0.5)	2 (0.4)	5 (0.7)	8 (0.8)	7 (0.5)	9 (0.5)	6 (0.3)	7 (0.4)	4 (0.3)	3 (0.9)		64 (0.5)			64 (0.5)	63.56	19.70
多発性囊胞腎 (%)					1 (3.7)	2 (4.7)	2 (2.3)	7 (4.9)	17 (6.5)	33 (8.9)	45 (9.1)	67 (9.9)	75 (7.2)	68 (4.6)	57 (3.4)	48 (2.5)	31 (1.6)	15 (1.2)	1 (0.3)	1 (2.4)	470 (4.0)			470 (4.0)	63.50	12.18
腎硬化症 (%)			1 (20.0)	1 (7.7)	2 (7.4)	5 (11.6)	2 (2.3)	4 (2.8)	16 (6.2)	15 (4.1)	24 (4.9)	38 (5.6)	68 (6.5)	131 (8.9)	234 (13.9)	274 (14.5)	417 (21.6)	288 (22.3)	77 (24.2)	12 (28.6)	1,609 (13.6)			1,609 (13.6)	76.85	10.93
悪性高血圧 (%)							1 (1.2)		2 (0.8)	5 (1.4)	9 (1.8)	7 (1.0)	12 (1.1)	7 (0.5)	15 (0.9)	19 (1.0)	21 (1.1)	9 (0.7)	3 (0.9)		110 (0.9)			110 (0.9)	70.48	13.14
糖尿病性腎症 (%)				1 (7.7)	2 (7.4)	4 (9.3)	24 (27.9)	40 (27.8)	91 (35.0)	141 (38.1)	204 (41.5)	293 (43.1)	482 (46.1)	691 (47.0)	699 (41.4)	715 (37.7)	592 (30.6)	334 (25.9)	67 (21.1)	5 (11.9)	4,385 (37.1)			4,385 (37.1)	69.74	12.09
SLE腎炎 (%)					2 (7.4)	3 (7.0)	3 (3.5)	9 (6.3)	14 (5.4)	11 (3.0)	9 (1.8)	17 (2.5)	16 (1.5)	22 (1.5)	21 (1.2)	15 (0.8)	14 (0.7)	10 (0.8)	3 (0.9)		169 (1.4)	1 (33.3)		170 (1.4)	62.33	16.33
アミロイド腎 (%)									2 (0.8)	1 (0.3)	3 (0.6)		4 (0.4)	11 (0.7)	8 (0.5)	11 (0.6)	5 (0.3)	4 (0.3)			49 (0.4)			49 (0.4)	70.53	11.08
痛風腎 (%)												3 (0.4)					2 (0.1)	1 (0.1)			6 (0.1)			6 (0.1)	70.50	13.05
先天性代謝異常による腎不全 (%)				1 (7.7)	1 (3.7)		1 (1.2)	1 (0.4)	2 (0.5)	2 (0.4)		1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)		2 (0.2)				14 (0.1)			14 (0.1)	54.21	21.45
腎・尿路結核 (%)												1 (0.1)					2 (0.1)	1 (0.1)			4 (0.0)			4 (0.0)	76.25	13.72
腎・尿路結石 (%)							1 (1.2)	1 (0.7)	2 (0.8)		2 (0.4)	2 (0.3)	4 (0.2)	3 (0.2)	1 (0.1)	3 (0.2)	5 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.3)		26 (0.2)			26 (0.2)	65.81	16.39
腎・尿路腫瘍 (%)				1 (7.7)								4 (0.4)	3 (0.2)	10 (0.6)	4 (0.2)	15 (0.8)	1 (0.1)	2 (0.6)			40 (0.3)			40 (0.3)	74.58	12.14
閉塞性尿路障害 (%)							1 (1.2)	1 (0.4)	2 (0.5)			1 (0.1)	3 (0.3)	3 (0.2)	6 (0.4)	4 (0.2)	3 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.3)		26 (0.2)			26 (0.2)	68.50	13.79
骨髄腫 (%)				1 (7.7)	1 (3.7)						3 (0.6)	1 (0.1)	7 (0.7)	5 (0.3)	8 (0.5)	15 (0.8)	9 (0.5)	5 (0.4)		1 (2.4)	56 (0.5)			56 (0.5)	72.09	13.94
腎形成不全 (%)	4 (50.0)		1 (20.0)	2 (15.4)	2 (7.4)	2 (4.7)	4 (4.7)	1 (0.7)	2 (0.8)			2 (0.3)	2 (0.2)	2 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)		1 (0.3)		28 (0.2)			28 (0.2)	39.18	26.32
不明 (%)				1 (20.0)	3 (23.1)	8 (18.6)	9 (10.5)	18 (12.5)	24 (9.2)	28 (7.8)	49 (10.0)	65 (9.6)	102 (9.8)	140 (9.5)	193 (11.4)	259 (13.7)	266 (13.8)	249 (19.3)	64 (20.1)	10 (23.8)	1,488 (12.6)	2 (66.7)		1,490 (12.6)	73.75	13.38
再導入 (%)					2 (7.4)	3 (7.0)	4 (4.7)	2 (1.4)	4 (1.5)	6 (1.6)	11 (2.2)	7 (1.0)	7 (0.7)	9 (0.6)	6 (0.4)	5 (0.3)	7 (0.4)	1 (0.1)			74 (0.6)			74 (0.6)	57.70	16.66
その他 (%)	3 (37.5)	1 (50.0)	1 (20.0)	1 (7.7)	4 (14.8)	2 (4.7)	5 (5.8)	9 (6.3)	17 (6.5)	16 (4.3)	13 (2.6)	19 (2.8)	34 (3.3)	41 (2.8)	59 (3.5)	69 (3.6)	85 (4.4)	57 (4.4)	25 (7.9)	4 (9.5)	465 (3.9)			465 (3.9)	70.82	16.89
合計 (%)	8 (100.0)	2 (100.0)	5 (100.0)	13 (100.0)	27 (100.0)	43 (100.0)	86 (100.0)	144 (100.0)	260 (100.0)	370 (100.0)	492 (100.0)	680 (100.0)	1,045 (100.0)	1,471 (100.0)	1,687 (100.0)	1,895 (100.0)	1,934 (100.0)	1,291 (100.0)	318 (100.0)	42 (100.0)	11,813 (100.0)	3 (100.0)		11,816 (100.0)	70.91	13.60
記載なし																										
総計	8	2	5	13	27	43	86	144	260	370	492	680	1,045	1,471	1,687	1,895	1,934	1,291	318	42	11,813	3		11,816	70.91	13.60

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査