

表 137 2014年導入患者死亡原因分類(年齢との関係)

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)				2 (100.0)			1 (33.3)	1 (12.5)	2 (13.3)	2 (10.0)	9 (20.0)	11 (20.0)	21 (17.9)	37 (18.7)	64 (21.2)	106 (23.4)	139 (25.5)	104 (26.5)	37 (33.3)	10 (40.0)	546 (23.8)	1 (33.3)		547 (23.8)	78.32	10.44
脳血管障害 (%)									1 (6.7)	3 (15.0)	3 (6.7)	1 (1.8)	5 (4.3)	11 (5.6)	13 (4.3)	24 (5.3)	20 (3.7)	16 (4.1)	5 (4.5)	2 (8.0)	104 (4.5)			104 (4.5)	76.13	11.02
感染症 (%)	1 (100.0)				2 (66.7)			3 (37.5)	2 (13.3)	4 (20.0)	4 (8.9)	13 (23.6)	26 (22.2)	53 (26.8)	74 (24.5)	120 (26.5)	158 (28.9)	104 (26.5)	26 (23.4)	2 (8.0)	592 (25.8)			592 (25.8)	77.21	10.31
消化管出血 (%)									3 (20.0)	1 (5.0)	1 (2.2)	1 (1.8)	2 (1.7)	4 (2.0)	5 (1.7)	11 (2.4)	10 (1.8)	12 (3.1)	1 (0.9)	1 (4.0)	52 (2.3)			52 (2.3)	75.85	12.64
悪性腫瘍 (%)					1 (33.3)				2 (13.3)	4 (20.0)	11 (24.4)	13 (23.6)	18 (15.4)	32 (16.2)	49 (16.2)	52 (11.5)	52 (9.5)	24 (6.1)	4 (3.6)	1 (4.0)	263 (11.5)			263 (11.4)	72.99	10.72
悪液質/尿毒症 (%)												1 (1.8)	4 (3.4)	3 (1.5)	8 (2.6)	16 (3.5)	26 (4.8)	35 (8.9)	4 (3.6)	2 (8.0)	99 (4.3)			99 (4.3)	81.42	7.61
心筋梗塞 (%)								1 (12.5)			3 (6.7)	2 (3.6)	4 (3.4)	9 (4.5)	11 (3.6)	13 (2.9)	15 (2.7)	13 (3.3)	4 (3.6)		75 (3.3)			75 (3.3)	75.81	10.84
カリウム中毒/頓死 (%)									3 (20.0)		1 (2.2)	1 (1.8)	4 (3.4)	4 (2.0)	3 (1.0)	11 (2.4)	8 (1.5)	3 (0.8)			38 (1.7)			38 (1.7)	72.13	12.37
肝硬変症 (%)											2 (4.4)		2 (1.7)	3 (1.5)	6 (2.0)	5 (1.1)	6 (1.1)	1 (0.3)			25 (1.1)			25 (1.1)	73.04	9.19
自殺/拒否 (%)								1 (12.5)				1 (1.8)	2 (1.7)	1 (0.5)	3 (1.0)	5 (1.1)	5 (0.9)	3 (0.8)			21 (0.9)			21 (0.9)	74.33	11.79
腸閉塞 (%)													1 (0.9)		6 (2.0)	5 (1.1)	7 (1.3)	5 (1.3)	1 (0.9)		25 (1.1)			25 (1.1)	79.24	6.37
肺血栓/肺塞栓 (%)															1 (0.3)	4 (0.9)	3 (0.5)	1 (0.3)			9 (0.4)			9 (0.4)	79.67	4.80
災害・事故死 (%)											1 (2.2)	3 (5.5)	3 (2.6)		1 (0.3)	1 (0.2)	2 (0.4)				11 (0.5)			11 (0.5)	66.18	11.50
その他 (%)							2 (66.7)	2 (25.0)	1 (6.7)	4 (20.0)	5 (11.1)	3 (5.5)	12 (10.3)	20 (10.1)	36 (11.9)	50 (11.0)	54 (9.9)	50 (12.8)	15 (13.5)	4 (16.0)	258 (11.2)			258 (11.2)	77.02	11.40
不明 (%)									1 (6.7)	2 (10.0)	5 (11.1)	5 (9.1)	13 (11.1)	21 (10.6)	22 (7.3)	30 (6.6)	41 (7.5)	21 (5.4)	14 (12.6)	3 (12.0)	178 (7.8)	2 (66.7)		180 (7.8)	76.26	10.86
合計 (%)	1 (100.0)			2 (100.0)	3 (100.0)		3 (100.0)	8 (100.0)	15 (100.0)	20 (100.0)	45 (100.0)	55 (100.0)	117 (100.0)	198 (100.0)	302 (100.0)	453 (100.0)	546 (100.0)	392 (100.0)	111 (100.0)	25 (100.0)	2,296 (100.0)	3 (100.0)		2,299 (100.0)	76.77	10.74
記載なし																										
総計	1			2	3		3	8	15	20	45	55	117	198	302	453	546	392	111	25	2,296	3		2,299	76.77	10.74

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査