

表 258 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(福島県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	80	47	127		127
(%)	(26.9)	(26.4)	(26.7)		(26.7)
脳血管障害	41	19	60		60
(%)	(13.8)	(10.7)	(12.6)		(12.6)
感染症	60	30	90		90
(%)	(20.2)	(16.9)	(18.9)		(18.9)
消化管出血	3	2	5		5
(%)	(1.0)	(1.1)	(1.1)		(1.1)
悪性腫瘍	21	12	33		33
(%)	(7.1)	(6.7)	(6.9)		(6.9)
悪液質/尿毒症	8	12	20		20
(%)	(2.7)	(6.7)	(4.2)		(4.2)
心筋梗塞	19	6	25		25
(%)	(6.4)	(3.4)	(5.3)		(5.3)
カリウム中毒/頓死	4	1	5		5
(%)	(1.3)	(0.6)	(1.1)		(1.1)
肝硬変症		3	3		3
(%)		(1.7)	(0.6)		(0.6)
自殺/拒否	3	1	4		4
(%)	(1.0)	(0.6)	(0.8)		(0.8)
腸閉塞	2	1	3		3
(%)	(0.7)	(0.6)	(0.6)		(0.6)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.3)		(0.2)		(0.2)
災害・事故死	3	1	4		4
(%)	(1.0)	(0.6)	(0.8)		(0.8)
その他	27	24	51		51
(%)	(9.1)	(13.5)	(10.7)		(10.7)
不明	25	19	44		44
(%)	(8.4)	(10.7)	(9.3)		(9.3)
合計	297	178	475		475
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	297	178	475		475

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査