

表 261 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(群馬県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	105	57	162		162
(%)	(31.9)	(32.6)	(32.1)		(32.1)
脳血管障害	25	19	44		44
(%)	(7.6)	(10.9)	(8.7)		(8.7)
感染症	64	38	102		102
(%)	(19.5)	(21.7)	(20.2)		(20.2)
消化管出血	4	4	8		8
(%)	(1.2)	(2.3)	(1.6)		(1.6)
悪性腫瘍	32	12	44		44
(%)	(9.7)	(6.9)	(8.7)		(8.7)
悪液質/尿毒症	9	1	10		10
(%)	(2.7)	(0.6)	(2.0)		(2.0)
心筋梗塞	23	6	29		29
(%)	(7.0)	(3.4)	(5.8)		(5.8)
カリウム中毒/頓死	12	5	17		17
(%)	(3.6)	(2.9)	(3.4)		(3.4)
肝硬変症	5	4	9		9
(%)	(1.5)	(2.3)	(1.8)		(1.8)
自殺/拒否	1		1		1
(%)	(0.3)		(0.2)		(0.2)
腸閉塞	1	3	4		4
(%)	(0.3)	(1.7)	(0.8)		(0.8)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	3		3		3
(%)	(0.9)		(0.6)		(0.6)
その他	18	17	35		35
(%)	(5.5)	(9.7)	(6.9)		(6.9)
不明	27	9	36		36
(%)	(8.2)	(5.1)	(7.1)		(7.1)
合計	329	175	504		504
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	329	175	504		504

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査