

表 283 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(島根県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	21	13	34		34
(%)	(23.9)	(23.2)	(23.6)		(23.6)
脳血管障害	7	5	12		12
(%)	(8.0)	(8.9)	(8.3)		(8.3)
感染症	22	16	38		38
(%)	(25.0)	(28.6)	(26.4)		(26.4)
消化管出血	2		2		2
(%)	(2.3)		(1.4)		(1.4)
悪性腫瘍	11	5	16		16
(%)	(12.5)	(8.9)	(11.1)		(11.1)
悪液質/尿毒症	3	2	5		5
(%)	(3.4)	(3.6)	(3.5)		(3.5)
心筋梗塞	3	6	9		9
(%)	(3.4)	(10.7)	(6.3)		(6.3)
カリウム中毒/頓死		1	1		1
(%)		(1.8)	(0.7)		(0.7)
肝硬変症	1		1		1
(%)	(1.1)		(0.7)		(0.7)
自殺/拒否	2		2		2
(%)	(2.3)		(1.4)		(1.4)
腸閉塞		2	2		2
(%)		(3.6)	(1.4)		(1.4)
肺血栓/肺塞栓		1	1		1
(%)		(1.8)	(0.7)		(0.7)
災害・事故死					
(%)					
その他	6	3	9		9
(%)	(6.8)	(5.4)	(6.3)		(6.3)
不明	10	2	12		12
(%)	(11.4)	(3.6)	(8.3)		(8.3)
合計	88	56	144		144
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	88	56	144		144

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査