

表 295 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(大分県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	59	42	101		101
(%)	(25.3)	(26.3)	(25.7)		(25.7)
脳血管障害	10	4	14		14
(%)	(4.3)	(2.5)	(3.6)		(3.6)
感染症	55	39	94		94
(%)	(23.6)	(24.4)	(23.9)		(23.9)
消化管出血	1	4	5		5
(%)	(0.4)	(2.5)	(1.3)		(1.3)
悪性腫瘍	21	10	31		31
(%)	(9.0)	(6.3)	(7.9)		(7.9)
悪液質/尿毒症	9	6	15		15
(%)	(3.9)	(3.8)	(3.8)		(3.8)
心筋梗塞	8	4	12		12
(%)	(3.4)	(2.5)	(3.1)		(3.1)
カリウム中毒/頓死	11	6	17		17
(%)	(4.7)	(3.8)	(4.3)		(4.3)
肝硬変症	3	1	4		4
(%)	(1.3)	(0.6)	(1.0)		(1.0)
自殺/拒否	2	2	4		4
(%)	(0.9)	(1.3)	(1.0)		(1.0)
腸閉塞	3	3	6		6
(%)	(1.3)	(1.9)	(1.5)		(1.5)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.4)		(0.3)		(0.3)
災害・事故死	1	1	2		2
(%)	(0.4)	(0.6)	(0.5)		(0.5)
その他	11	11	22		22
(%)	(4.7)	(6.9)	(5.6)		(5.6)
不明	38	27	65		65
(%)	(16.3)	(16.9)	(16.5)		(16.5)
合計	233	160	393		393
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	233	160	393		393

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査