

表 298 2014年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(沖縄県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	33	30	63		63
(%)	(15.3)	(19.1)	(16.9)		(16.9)
脳血管障害	12	8	20		20
(%)	(5.6)	(5.1)	(5.4)		(5.4)
感染症	61	49	110		110
(%)	(28.4)	(31.2)	(29.6)		(29.6)
消化管出血	6	4	10		10
(%)	(2.8)	(2.5)	(2.7)		(2.7)
悪性腫瘍	14	11	25		25
(%)	(6.5)	(7.0)	(6.7)		(6.7)
悪液質/尿毒症	11	15	26		26
(%)	(5.1)	(9.6)	(7.0)		(7.0)
心筋梗塞	11	5	16		16
(%)	(5.1)	(3.2)	(4.3)		(4.3)
カリウム中毒/頓死	15	2	17		17
(%)	(7.0)	(1.3)	(4.6)		(4.6)
肝硬変症	1		1		1
(%)	(0.5)		(0.3)		(0.3)
自殺/拒否	2		2		2
(%)	(0.9)		(0.5)		(0.5)
腸閉塞	3		3		3
(%)	(1.4)		(0.8)		(0.8)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.5)		(0.3)		(0.3)
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.5)		(0.3)		(0.3)
その他	19	24	43		43
(%)	(8.8)	(15.3)	(11.6)		(11.6)
不明	25	9	34		34
(%)	(11.6)	(5.7)	(9.1)		(9.1)
合計	215	157	372		372
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	215	157	372		372

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査