

表 309 2014年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝悪性高血圧

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)												3 (30.0)	1 (25.0)	1 (7.1)	6 (23.1)	5 (13.9)	9 (27.3)	7 (23.3)	3 (20.0)	2 (25.0)	37 (20.0)			37 (20.0)	79.05	10.80
脳血管障害 (%)												2 (20.0)	1 (25.0)	2 (14.3)	1 (3.8)	4 (11.1)	3 (9.1)		2 (13.3)	1 (12.5)	16 (8.6)			16 (8.6)	75.88	11.79
感染症 (%)										1 (25.0)				4 (28.6)	5 (19.2)	7 (19.4)	6 (18.2)	5 (16.7)	3 (20.0)	1 (12.5)	32 (17.3)			32 (17.3)	78.84	10.21
消化管出血 (%)															1 (3.8)	1 (2.8)					2 (1.1)			2 (1.1)	75.50	3.54
悪性腫瘍 (%)									1 (50.0)		1 (50.0)		1 (25.0)	1 (7.1)	2 (7.7)	4 (11.1)	4 (12.1)	3 (10.0)		1 (12.5)	18 (9.7)			18 (9.7)	76.00	13.16
悪液質/尿毒症 (%)															1 (3.8)	3 (8.3)	2 (6.1)	2 (6.7)	1 (6.7)		9 (4.9)			9 (4.9)	81.78	7.05
心筋梗塞 (%)									1 (50.0)						2 (14.3)	1 (3.8)		2 (6.1)			6 (3.2)			6 (3.2)	69.50	15.11
カリウム中毒/頓死 (%)										1 (25.0)		2 (20.0)		1 (7.1)	1 (3.8)	1 (2.8)	1 (3.0)				7 (3.8)			7 (3.8)	64.29	12.22
肝硬変症 (%)													1 (25.0)					1 (3.3)			2 (1.1)			2 (1.1)	73.50	19.09
自殺/拒否 (%)																										
腸閉塞 (%)																1 (2.8)					1 (0.5)			1 (0.5)	75.00	
肺血栓/肺塞栓 (%)															1 (3.8)	1 (2.8)	1 (3.0)				3 (1.6)			3 (1.6)	77.33	3.06
災害・事故死 (%)												1 (10.0)			1 (3.8)					2 (1.1)			2 (1.1)	65.00	12.73	
その他 (%)										1 (25.0)		1 (10.0)		1 (7.1)	1 (3.8)	4 (11.1)	1 (3.0)	8 (26.7)	3 (20.0)		20 (10.8)			20 (10.8)	80.55	12.30
不明 (%)							1 (100.0)			1 (25.0)	1 (50.0)	1 (10.0)		2 (14.3)	5 (19.2)	5 (13.9)	4 (12.1)	4 (13.3)	3 (20.0)	3 (37.5)	30 (16.2)			30 (16.2)	77.20	14.87
合計 (%)							1 (100.0)		2 (100.0)	4 (100.0)	2 (100.0)	10 (100.0)	4 (100.0)	14 (100.0)	26 (100.0)	36 (100.0)	33 (100.0)	30 (100.0)	15 (100.0)	8 (100.0)	185 (100.0)			185 (100.0)	77.27	12.17
記載なし																										
総計							1		2	4	2	10	4	14	26	36	33	30	15	8	185			185	77.27	12.17

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査