

表 314 2014年死亡患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=先天性代謝異常にに基づく腎不全

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)										1 (50.0)		1 (100.0)								2 (25.0)			2 (25.0)	57.00	9.90	
脳血管障害 (%)																										
感染症 (%)																				1 (12.5)			1 (12.5)	16.00		
消化管出血 (%)																										
悪性腫瘍 (%)																				2 (25.0)			2 (25.0)	85.00		
悪液質/尿毒症 (%)																										
カリウム中毒/頓死 (%)											1 (50.0)	1 (100.0)								2 (25.0)			2 (25.0)	55.00	5.66	
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																										
腸閉塞 (%)																										
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)																										
不明 (%)																				1 (100.0)	1 (12.5)		1 (12.5)	95.00		
合計 (%)				1 (100.0)						2 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)							2 (100.0)	1 (100.0)	8 (100.0)		8 (100.0)	63.13	25.44	
記載なし																										
総計				1						2	1	1						2		1	8			8	63.13	25.44

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査