

表 321 2014年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝不明

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)								4 (44.4)		3 (11.5)	14 (25.0)	17 (18.9)	30 (15.0)	60 (18.0)	111 (23.7)	157 (22.4)	215 (27.2)	186 (27.9)	75 (24.1)	24 (32.4)	896 (24.0)			896 (24.0)	79.22	9.74
脳血管障害 (%)								2 (22.2)	1 (12.5)	3 (11.5)	10 (17.9)	9 (10.0)	13 (6.5)	32 (9.6)	35 (7.5)	41 (5.9)	27 (3.4)	43 (6.4)	18 (5.8)	5 (6.8)	239 (6.4)			239 (6.4)	75.38	11.76
感染症 (%)	1 (100.0)							2 (22.2)	1 (12.5)	3 (11.5)	5 (8.9)	14 (15.6)	41 (20.5)	67 (20.1)	99 (21.1)	163 (23.3)	180 (22.8)	156 (23.4)	60 (19.3)	13 (17.6)	805 (21.5)			805 (21.5)	78.44	9.77
消化管出血 (%)									1 (12.5)		1 (1.8)	2 (2.2)	3 (1.5)	7 (2.1)	7 (1.5)	18 (2.6)	16 (2.0)	14 (2.1)	4 (1.3)	2 (2.7)	75 (2.0)			75 (2.0)	78.13	10.20
悪性腫瘍 (%)									1 (12.5)	4 (15.4)	7 (12.5)	11 (12.2)	27 (13.5)	51 (15.3)	51 (10.9)	65 (9.3)	63 (8.0)	38 (5.7)	17 (5.5)	1 (1.4)	336 (9.0)			336 (9.0)	74.82	10.05
悪液質/尿毒症 (%)											1 (1.8)		2 (1.0)	10 (3.0)	8 (1.7)	28 (4.0)	37 (4.7)	37 (5.5)	19 (6.1)	5 (6.8)	147 (3.9)			147 (3.9)	82.07	7.88
心筋梗塞 (%)											2 (3.6)	3 (3.3)	7 (3.5)	10 (3.0)	8 (1.7)	18 (2.6)	22 (2.8)	14 (2.1)	8 (2.6)		92 (2.5)			92 (2.5)	77.09	9.75
カリウム中毒/頓死 (%)							1 (50.0)		2 (25.0)	3 (11.5)	1 (1.8)	3 (3.3)	6 (3.0)	9 (2.7)	13 (2.8)	14 (2.0)	20 (2.5)	5 (0.7)	4 (1.3)		81 (2.2)			81 (2.2)	72.95	12.49
肝硬変症 (%)										2 (7.7)	2 (3.6)	2 (2.2)	6 (3.0)	1 (0.3)	4 (0.9)	8 (1.1)	4 (0.5)	2 (0.3)			31 (0.8)			31 (0.8)	70.00	11.56
自殺/拒否 (%)								1 (11.1)					1 (0.5)	1 (0.3)	2 (0.4)	2 (0.3)	4 (0.5)	4 (0.6)	1 (0.3)		16 (0.4)			16 (0.4)	76.69	12.97
腸閉塞 (%)							1 (50.0)					1 (1.1)	3 (1.5)	8 (2.4)	8 (1.7)	10 (1.4)	9 (1.1)	5 (0.7)	2 (0.6)		47 (1.3)			47 (1.3)	74.77	10.35
肺血栓/肺塞栓 (%)														1 (0.3)	1 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.3)	2 (0.3)	1 (0.3)		8 (0.2)			8 (0.2)	81.50	8.78
災害・事故死 (%)												1 (1.1)	1 (0.5)	1 (0.3)	4 (0.9)	7 (1.0)	4 (0.5)	3 (0.4)	1 (0.3)	1 (1.4)	23 (0.6)			23 (0.6)	77.87	8.83
その他 (%)										1 (3.8)	5 (8.9)	9 (10.0)	24 (12.0)	29 (8.7)	46 (9.8)	76 (10.9)	79 (10.0)	82 (12.3)	37 (11.9)	12 (16.2)	400 (10.7)			400 (10.7)	78.96	9.76
不明 (%)									2 (25.0)	7 (26.9)	8 (14.3)	18 (20.0)	36 (18.0)	47 (14.1)	72 (15.4)	92 (13.1)	109 (13.8)	76 (11.4)	64 (20.6)	11 (14.9)	542 (14.5)	2 (100.0)		544 (14.5)	77.52	10.85
合計 (%)	1 (100.0)						2 (100.0)	9 (100.0)	8 (100.0)	26 (100.0)	56 (100.0)	90 (100.0)	200 (100.0)	334 (100.0)	469 (100.0)	700 (100.0)	791 (100.0)	667 (100.0)	311 (100.0)	74 (100.0)	3,738 (100.0)	2 (100.0)		3,740 (100.0)	77.89	10.29
記載なし																										
総計	1						2	9	8	26	56	90	200	334	469	700	791	667	311	74	3,738	2		3,740	77.89	10.29

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査