

表 322 2014年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝移植後再導入

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)										1 (25.0)		2 (14.3)	2 (18.2)	6 (37.5)	5 (38.5)	2 (16.7)	3 (30.0)	3 (25.0)			24 (23.5)			24 (23.5)	71.46	10.47
脳血管障害 (%)										2 (50.0)		3 (21.4)		2 (12.5)							7 (6.9)			7 (6.9)	56.86	8.47
感染症 (%)											2 (33.3)	1 (7.1)	2 (18.2)	1 (6.3)	4 (30.8)	5 (41.7)	1 (10.0)	6 (50.0)			22 (21.6)			22 (21.6)	74.09	11.37
消化管出血 (%)															1 (7.7)						1 (1.0)			1 (1.0)	70.00	
悪性腫瘍 (%)										1 (25.0)		1 (7.1)	1 (9.1)	3 (18.8)		1 (8.3)	1 (10.0)				8 (7.8)			8 (7.8)	66.00	10.97
悪液質/尿毒症 (%)													1 (9.1)			1 (8.3)	1 (10.0)				3 (2.9)			3 (2.9)	73.33	11.72
心筋梗塞 (%)											1 (16.7)	1 (7.1)	1 (9.1)	2 (12.5)							5 (4.9)			5 (4.9)	61.00	6.52
カリウム中毒/頓死 (%)								1 (50.0)			1 (16.7)	1 (7.1)			2 (15.4)						5 (4.9)			5 (4.9)	57.40	15.01
肝硬変症 (%)											1 (16.7)	1 (7.1)			1 (7.7)						3 (2.9)			3 (2.9)	59.33	9.45
自殺/拒否 (%)													1 (9.1)			1 (8.3)					2 (2.0)			2 (2.0)	69.50	7.78
腸閉塞 (%)													1 (9.1)								1 (1.0)			1 (1.0)	63.00	
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)						1 (100.0)						1 (7.1)	1 (9.1)	1 (6.3)		2 (16.7)	3 (30.0)	1 (8.3)	1 (100.0)		11 (10.8)			11 (10.8)	71.45	17.99
不明 (%)								1 (50.0)			1 (16.7)	3 (21.4)	1 (9.1)	1 (6.3)			1 (10.0)	2 (16.7)			10 (9.8)			10 (9.8)	64.60	16.08
合計 (%)						1 (100.0)		2 (100.0)		4 (100.0)	6 (100.0)	14 (100.0)	11 (100.0)	16 (100.0)	13 (100.0)	12 (100.0)	10 (100.0)	12 (100.0)	1 (100.0)		102 (100.0)			102 (100.0)	68.28	12.99
記載なし																										
総計						1		2		4	6	14	11	16	13	12	10	12	1		102			102	68.28	12.99

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査