

表 386 医療機関 ETRF装着コンソール台数(台)別 (ベッドサイドコンソール台数≥1)

ETRF装着 コンソール台数	国公立大学	私立大学	国立	県市町村立	社会保険	厚生連	その他公的	私立総合	私立	私立診療所	総計
25未満 (%)	54 (100.0)	51 (76.1)	42 (95.5)	331 (75.4)	33 (56.9)	56 (46.3)	114 (62.3)	60 (51.3)	643 (54.5)	887 (43.6)	2,271 (52.9)
25~ (%)		14 (20.9)	2 (4.5)	97 (22.1)	22 (37.9)	52 (43.0)	60 (32.8)	46 (39.3)	387 (32.8)	837 (41.2)	1,517 (35.3)
50~ (%)		2 (3.0)		10 (2.3)	3 (5.2)	11 (9.1)	8 (4.4)	7 (6.0)	99 (8.4)	230 (11.3)	370 (8.6)
75~ (%)				1 (0.2)		2 (1.7)	1 (0.5)	4 (3.4)	23 (2.0)	56 (2.8)	87 (2.0)
100~ (%)									27 (2.3)	23 (1.1)	50 (1.2)
合計 (%)	54 (100.0)	67 (100.0)	44 (100.0)	439 (100.0)	58 (100.0)	121 (100.0)	183 (100.0)	117 (100.0)	1,179 (100.0)	2,033 (100.0)	4,295 (100.0)
記載なし				2			1		2	4	9
総計	54	67	44	441	58	121	184	117	1,181	2,037	4,304
平均	11.22	18.94	10.34	18.76	24.88	27.52	22.80	26.28	28.09	29.90	27.12
標準偏差	4.66	11.08	7.53	11.75	15.54	16.38	13.84	17.18	24.07	21.89	21.17

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査