

表 389 ETRF装着率(%) ベッドサイドコンソール台数別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

ベッドサイド コンソール台数	0(装着せ ず)	10未満	10～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100(全台装 着)	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
25未満	108	20	32	35	17	10	23	29	26	35	58	1,571	1,964	6	1,970	88.06	28.86
(%)	(5.5)	(1.0)	(1.6)	(1.8)	(0.9)	(0.5)	(1.2)	(1.5)	(1.3)	(1.8)	(3.0)	(80.0)	(100.0)				
25～	46	36	30	28	33	17	29	20	23	43	84	1,334	1,723	4	1,727	88.69	27.01
(%)	(2.7)	(2.1)	(1.7)	(1.6)	(1.9)	(1.0)	(1.7)	(1.2)	(1.3)	(2.5)	(4.9)	(77.4)	(100.0)				
50～	5	12	6	7	9	8	7	8	15	11	34	318	440		440	88.63	25.67
(%)	(1.1)	(2.7)	(1.4)	(1.6)	(2.0)	(1.8)	(1.6)	(1.8)	(3.4)	(2.5)	(7.7)	(72.3)	(100.0)				
75～		2	3		1	1	1	4	4	3	9	74	102	1	103	91.01	21.69
(%)		(2.0)	(2.9)		(1.0)	(1.0)	(1.0)	(3.9)	(3.9)	(2.9)	(8.8)	(72.5)	(100.0)				
100～		3	1	1	2	1	3	1	1	5	3	42	63	1	64	85.64	27.76
(%)		(4.8)	(1.6)	(1.6)	(3.2)	(1.6)	(4.8)	(1.6)	(1.6)	(7.9)	(4.8)	(66.7)	(100.0)				
合計	159	73	72	71	62	37	63	62	69	97	188	3,339	4,292	12	4,304	88.41	27.64
(%)	(3.7)	(1.7)	(1.7)	(1.7)	(1.4)	(0.9)	(1.5)	(1.4)	(1.6)	(2.3)	(4.4)	(77.8)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	159	73	72	71	62	37	63	62	69	97	188	3,339	4,292	12	4,304	88.41	27.64
(%)	(3.7)	(1.7)	(1.7)	(1.7)	(1.4)	(0.9)	(1.5)	(1.4)	(1.6)	(2.3)	(4.4)	(77.8)	(100.0)				
平均	19.99	38.95	31.35	28.28	36.56	38.97	35.78	31.35	37.59	37.67	37.70	29.81	30.54	35.83	30.55		
標準偏差	12.85	23.78	20.16	17.14	21.52	24.11	34.51	22.26	24.35	32.25	21.07	20.41	21.23	40.47	21.30		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査