

表 403 ET測定頻度 ベッドサイドコンソール台数別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

ベッドサイド コンソール台数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
25未満	112	11	24	67	1,263	284	145	1,906	59	5	1,970
(%)	(5.9)	(0.6)	(1.3)	(3.5)	(66.3)	(14.9)	(7.6)	(100.0)			
25～	18	12	78	127	1,227	109	146	1,717	9	1	1,727
(%)	(1.0)	(0.7)	(4.5)	(7.4)	(71.5)	(6.3)	(8.5)	(100.0)			
50～	3	1	45	40	293	20	37	439	1		440
(%)	(0.7)	(0.2)	(10.3)	(9.1)	(66.7)	(4.6)	(8.4)	(100.0)			
75～		1	9	11	66	6	10	103			103
(%)		(1.0)	(8.7)	(10.7)	(64.1)	(5.8)	(9.7)	(100.0)			
100～		2	9	8	35	2	8	64			64
(%)		(3.1)	(14.1)	(12.5)	(54.7)	(3.1)	(12.5)	(100.0)			
合計	133	27	165	253	2,884	421	346	4,229	69	6	4,304
(%)	(3.1)	(0.6)	(3.9)	(6.0)	(68.2)	(10.0)	(8.2)	(100.0)			
記載なし (%)											
総計	133	27	165	253	2,884	421	346	4,229	69	6	4,304
(%)	(3.1)	(0.6)	(3.9)	(6.0)	(68.2)	(10.0)	(8.2)	(100.0)			
平均	14.30	40.37	47.33	39.38	30.89	22.46	32.28	30.85	13.51	15.67	30.55
標準偏差	11.54	41.94	28.38	23.33	19.54	17.93	25.21	21.31	11.06	15.98	21.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査