

表 427 細菌数測定の頻度 専従医師有無別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

専従医師有無	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
なし	119	3	31	67	893	150	111	1,374	52	4	1,430
(%)	(49.2)	(18.8)	(24.2)	(25.8)	(32.5)	(35.5)	(28.1)	(32.7)	(57.8)	(57.1)	(33.2)
あり	123	13	97	193	1,851	272	284	2,833	38	3	2,874
(%)	(50.8)	(81.3)	(75.8)	(74.2)	(67.5)	(64.5)	(71.9)	(67.3)	(42.2)	(42.9)	(66.8)
合計	242	16	128	260	2,744	422	395	4,207	90	7	4,304
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
記載なし											
総計	242	16	128	260	2,744	422	395	4,207	90	7	4,304
平均	0.62	1.56	1.57	1.41	1.21	1.07	1.34	1.20	0.58	1.00	1.19
標準偏差	0.79	2.34	1.85	2.07	1.57	1.30	2.09	1.62	0.82	1.83	1.61

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査