

表 428 細菌数測定の頻度 兼務医師有無別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

兼務医師有無	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	66 (27.3)	5 (31.3)	36 (28.1)	57 (21.9)	652 (23.8)	110 (26.1)	96 (24.3)	1,022 (24.3)	12 (13.3)	3 (42.9)	1,037 (24.1)
あり (%)	176 (72.7)	11 (68.8)	92 (71.9)	203 (78.1)	2,092 (76.2)	312 (73.9)	299 (75.7)	3,185 (75.7)	78 (86.7)	4 (57.1)	3,267 (75.9)
合計 (%)	242 (100.0)	16 (100.0)	128 (100.0)	260 (100.0)	2,744 (100.0)	422 (100.0)	395 (100.0)	4,207 (100.0)	90 (100.0)	7 (100.0)	4,304 (100.0)
記載なし											
総計	242	16	128	260	2,744	422	395	4,207	90	7	4,304
平均	1.69	2.50	3.73	2.94	2.67	2.29	2.43	2.60	2.12	1.29	2.59
標準偏差	1.85	2.31	4.46	3.17	3.04	2.70	2.71	3.00	2.21	1.50	2.98

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査