

表 432 細菌数測定の頻度 施設所属患者数別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

施設所属患者数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
10未満 (%)	55 (24.4)		2 (0.9)	4 (1.8)	101 (44.9)	41 (18.2)	22 (9.8)	225 (100.0)	30	3	258
10～ (%)	152 (10.7)	6 (0.4)	19 (1.3)	39 (2.8)	934 (66.0)	174 (12.3)	92 (6.5)	1,416 (100.0)	42	3	1,461
50～ (%)	28 (1.8)	4 (0.3)	42 (2.8)	111 (7.3)	1,048 (69.0)	128 (8.4)	157 (10.3)	1,518 (100.0)	11		1,529
100～ (%)	7 (0.8)	4 (0.4)	47 (5.3)	84 (9.4)	574 (64.6)	70 (7.9)	103 (11.6)	889 (100.0)	6	1	896
200～ (%)		1 (0.8)	15 (12.6)	16 (13.4)	64 (53.8)	8 (6.7)	15 (12.6)	119 (100.0)	1		120
300～ (%)		1 (2.5)	3 (7.5)	6 (15.0)	23 (57.5)	1 (2.5)	6 (15.0)	40 (100.0)			40
合計 (%)	242 (5.8)	16 (0.4)	128 (3.0)	260 (6.2)	2,744 (65.2)	422 (10.0)	395 (9.4)	4,207 (100.0)	90	7	4,304
記載なし (%)											
総計 (%)	242 (5.8)	16 (0.4)	128 (3.0)	260 (6.2)	2,744 (65.2)	422 (10.0)	395 (9.4)	4,207 (100.0)	90	7	4,304
平均	28.47	107.69	118.88	104.29	75.00	60.68	88.21	75.40	31.11	32.43	74.40
標準偏差	27.78	95.31	73.09	72.19	57.97	54.01	78.52	62.43	40.47	51.42	62.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査