

表 444 細菌数(cfu/mL) 施設所属患者数別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

施設所属患者数	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
10未満	111	24	17	12	2	166	61	31	258
(%)	(66.9)	(14.5)	(10.2)	(7.2)	(1.2)	(100.0)			
10～	849	195	134	56	13	1,247	150	64	1,461
(%)	(68.1)	(15.6)	(10.7)	(4.5)	(1.0)	(100.0)			
50～	1,092	185	133	56	12	1,478	39	12	1,529
(%)	(73.9)	(12.5)	(9.0)	(3.8)	(0.8)	(100.0)			
100～	642	127	71	28	12	880	13	3	896
(%)	(73.0)	(14.4)	(8.1)	(3.2)	(1.4)	(100.0)			
200～	91	14	11	2	1	119	1		120
(%)	(76.5)	(11.8)	(9.2)	(1.7)	(0.8)	(100.0)			
300～	26	6	6	2		40			40
(%)	(65.0)	(15.0)	(15.0)	(5.0)		(100.0)			
合計	2,811	551	372	156	40	3,930	264	110	4,304
(%)	(71.5)	(14.0)	(9.5)	(4.0)	(1.0)	(100.0)			
記載なし									
(%)									
総計	2,811	551	372	156	40	3,930	264	110	4,304
(%)	(71.5)	(14.0)	(9.5)	(4.0)	(1.0)	(100.0)			
平均	79.50	77.18	77.46	69.18	78.58	78.56	32.07	27.33	74.40
標準偏差	61.96	61.86	73.71	58.42	54.01	62.95	33.97	27.07	62.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査