

表 451 施設所属PD患者数 ベッドサイドコンソール台数別

ベッドサイド コンソール台数	0	1～	10～	30～	50～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
25未満	1,543	321	104	17	10	1	1,996		1,996	2.06	7.19
(%)	(77.3)	(16.1)	(5.2)	(0.9)	(0.5)	(0.1)	(100.0)				
25～	1,369	263	71	18	4	2	1,727		1,727	1.80	8.17
(%)	(79.3)	(15.2)	(4.1)	(1.0)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
50～	324	79	26	7	4		440		440	2.61	8.63
(%)	(73.6)	(18.0)	(5.9)	(1.6)	(0.9)		(100.0)				
75～	74	19	7	3			103		103	2.87	7.87
(%)	(71.8)	(18.4)	(6.8)	(2.9)			(100.0)				
100～	34	19	7	2	2		64		64	6.80	14.59
(%)	(53.1)	(29.7)	(10.9)	(3.1)	(3.1)		(100.0)				
合計	3,344	701	215	47	20	3	4,330		4,330	2.10	7.93
(%)	(77.2)	(16.2)	(5.0)	(1.1)	(0.5)	(0.1)	(100.0)				
記載なし											
(%)											
総計	3,344	701	215	47	20	3	4,330		4,330	2.10	7.93
(%)	(77.2)	(16.2)	(5.0)	(1.1)	(0.5)	(0.1)	(100.0)				
平均	29.73	31.79	32.40	38.19	46.05	35.00	30.37		30.37		
標準偏差	19.53	25.29	26.07	25.73	58.91	11.14	21.36		21.36		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査