

表 486 専従専門医の有無 細菌数(cfu/mL) (ベッドサイドコンソール台数≥1)

| 細菌数 | なし | あり | 合計 | 記載なし | 総計 |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------|-------|
| 0.1未満 (%) | 1,411 (50.3) | 1,394 (49.7) | 2,805 (100.0) | 6 | 2,811 |
| 0.1～ (%) | 284 (51.7) | 265 (48.3) | 549 (100.0) | 2 | 551 |
| 1～ (%) | 189 (50.8) | 183 (49.2) | 372 (100.0) | | 372 |
| 10～ (%) | 96 (61.5) | 60 (38.5) | 156 (100.0) | | 156 |
| 100以上 (%) | 15 (37.5) | 25 (62.5) | 40 (100.0) | | 40 |
| 合計 (%) | 1,995 (50.9) | 1,927 (49.1) | 3,922 (100.0) | 8 | 3,930 |
| 不明 (%) | 187 (70.8) | 77 (29.2) | 264 (100.0) | | 264 |
| 記載なし (%) | 81 (74.3) | 28 (25.7) | 109 (100.0) | 1 | 110 |
| 総計 (%) | 2,263 (52.7) | 2,032 (47.3) | 4,295 (100.0) | 9 | 4,304 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査