

表 2110 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	7 (87.5)	1 (12.5)			8 (100.0)			8
0.4～ (%)	5 (83.3)	1 (16.7)			6 (100.0)			6
0.6～ (%)	40 (95.2)	1 (2.4)		1 (2.4)	42 (100.0)		2	44
0.8～ (%)	379 (92.9)	15 (3.7)		14 (3.4)	408 (100.0)		28	436
1.0～ (%)	1,839 (92.8)	71 (3.6)		72 (3.6)	1,982 (100.0)		117	2,099
1.2～ (%)	4,514 (92.2)	203 (4.1)		180 (3.7)	4,897 (100.0)		295	5,192
1.4～ (%)	4,458 (91.9)	235 (4.8)		157 (3.2)	4,850 (100.0)		292	5,142
1.6～ (%)	2,442 (93.3)	106 (4.0)		70 (2.7)	2,618 (100.0)	1	138	2,757
1.8～ (%)	861 (92.8)	40 (4.3)		27 (2.9)	928 (100.0)		53	981
2.0～ (%)	535 (95.9)	18 (3.2)		5 (0.9)	558 (100.0)		23	581
合計 (%)	15,080 (92.5)	691 (4.2)		526 (3.2)	16,297 (100.0)	1	948	17,246
記載なし (%)	788 (85.4)	39 (4.2)		96 (10.4)	923 (100.0)		82	1,005
総計 (%)	15,868 (92.1)	730 (4.2)		622 (3.6)	17,220 (100.0)	1	1,030	18,251
平均	1.45	1.45		1.41	1.45	1.72	1.43	1.45
標準偏差	0.27	0.26		0.24	0.27		0.25	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査