

表 3905 現在施行中のPD歴(年) 併用の状況別 (透析患者全体)

併用の状況	1年未満	1年～	2年～	4年～	6年～	8年～	10年～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)									300,794 (98.8)	300,794 (97.0)		
PD単独 (%)	1,252 (96.7)	948 (89.9)	1,269 (83.7)	640 (73.1)	269 (59.1)	101 (46.5)	109 (41.3)	4,588 (80.8)	2,600 (0.9)	7,188 (2.3)	2.80	2.72
HD(F)単独,PDカテ あり (%)									269 (0.1)	269 (0.1)		
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	35 (2.7)	93 (8.8)	219 (14.4)	205 (23.4)	151 (33.2)	86 (39.6)	113 (42.8)	902 (15.9)	642 (0.2)	1,544 (0.5)	5.69	3.92
PD,HD併用週2 HD(F) (%)	4 (0.3)	7 (0.7)	12 (0.8)	20 (2.3)	27 (5.9)	26 (12.0)	26 (9.8)	122 (2.1)	55 (0.0)	177 (0.1)	7.53	4.15
PD,HD併用週3 HD(F) (%)		3 (0.3)	3 (0.2)	2 (0.2)	2 (0.4)		5 (1.9)	15 (0.3)	25 (0.0)	40 (0.0)	6.58	5.05
PD,HD併用週4 HD(F) (%)									1 (0.0)	1 (0.0)		
PD,HD併用その他 (%)	4 (0.3)	4 (0.4)	14 (0.9)	8 (0.9)	6 (1.3)	4 (1.8)	11 (4.2)	51 (0.9)	22 (0.0)	73 (0.0)	6.47	4.99
合計 (%)	1,295 (100.0)	1,055 (100.0)	1,517 (100.0)	875 (100.0)	455 (100.0)	217 (100.0)	264 (100.0)	5,678 (100.0)	304,408 (100.0)	310,086 (100.0)	3.40	3.27
不明		1	1				1	3	19	22	5.92	6.73
記載なし												
総計	1,295	1,056	1,518	875	455	217	265	5,681	304,427	310,108	3.40	3.27

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査