

表 2283 年齢 透析歴別(血液透析濾過患者、糖尿病あり患者、男性、透析回数週3回)

透析歴	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	1 (100.0)					3 (50.0)	5 (18.5)	32 (23.5)	95 (27.3)	95 (16.1)	172 (20.1)	218 (18.5)	268 (16.5)	347 (16.5)	312 (17.8)	240 (18.0)	148 (19.0)	59 (21.1)	11 (28.2)	2 (50.0)	2,008 (18.2)	2 (100.0)		2,010 (18.2)	64.98	12.13
2年～ (%)						2 (33.3)	13 (48.1)	67 (49.3)	123 (35.3)	237 (40.1)	274 (32.0)	368 (31.3)	483 (29.8)	616 (29.4)	551 (31.5)	416 (31.2)	258 (33.2)	101 (36.2)	18 (46.2)		3,527 (31.9)			3,527 (31.9)	64.91	11.96
5年～ (%)							7 (25.9)	28 (20.6)	95 (27.3)	170 (28.8)	264 (30.9)	391 (33.2)	531 (32.7)	685 (32.7)	553 (31.6)	424 (31.8)	244 (31.4)	82 (29.4)	9 (23.1)	1 (25.0)	3,484 (31.6)			3,484 (31.5)	65.59	10.86
10年～ (%)							2 (7.4)	5 (3.7)	28 (8.0)	61 (10.3)	86 (10.1)	136 (11.6)	230 (14.2)	312 (14.9)	232 (13.3)	176 (13.2)	82 (10.5)	34 (12.2)	1 (2.6)	1 (25.0)	1,386 (12.6)			1,386 (12.5)	66.18	10.07
15年～ (%)						1 (16.7)		1 (0.7)	6 (1.7)	18 (3.0)	34 (4.0)	43 (3.7)	72 (4.1)	86 (4.1)	66 (3.8)	59 (4.4)	37 (4.8)	1 (0.4)			424 (3.8)			424 (3.8)	66.11	10.05
20年～ (%)								3 (2.2)	1 (0.3)	4 (0.7)	13 (1.5)	10 (0.8)	17 (1.0)	27 (1.3)	22 (1.3)	13 (1.0)	6 (0.8)	2 (0.7)			118 (1.1)			118 (1.1)	65.14	10.43
25年～ (%)										5 (0.8)	8 (0.9)	7 (0.6)	12 (0.7)	16 (0.8)	9 (0.5)	4 (0.3)	2 (0.3)				63 (0.6)			63 (0.6)	63.24	9.18
30年～ (%)										1 (0.2)	2 (0.3)	3 (0.3)	7 (0.4)	6 (0.3)	3 (0.2)						22 (0.2)			22 (0.2)	62.41	6.37
35年～ (%)											2 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.1)	3 (0.1)			1 (0.1)				9 (0.1)			9 (0.1)	63.00	8.69
40年～ (%)													1 (0.1)								1 (0.0)			1 (0.0)	63.00	
合計 (%)	1 (100.0)					6 (100.0)	27 (100.0)	136 (100.0)	348 (100.0)	591 (100.0)	855 (100.0)	1,177 (100.0)	1,623 (100.0)	2,098 (100.0)	1,748 (100.0)	1,332 (100.0)	778 (100.0)	279 (100.0)	39 (100.0)	4 (100.0)	11,042 (100.0)	2 (100.0)		11,044 (100.0)	65.33	11.33
不明								1		1	1							1			4			4	55.25	23.47
記載なし																										
総計	1					6	27	137	348	592	856	1,177	1,623	2,098	1,748	1,332	778	280	39	4	11,046	2		11,048	65.32	11.33
平均	1.00					4.00	4.07	3.86	4.18	5.33	5.74	5.62	6.23	6.19	5.74	5.68	5.41	4.69	3.49	5.25	5.72			5.72		
標準偏差						5.59	3.42	3.84	3.77	4.71	5.42	4.89	5.41	5.30	4.89	4.71	4.67	3.81	2.77	4.92	5.00			5.00		

数値下のかつこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査