

表 553 糖尿病の既往 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	126,057	133,047	259,104	322	41,368	300,794
(%)	(48.7)	(51.3)	(100.0)			
PD単独	2,894	2,601	5,495	18	1,675	7,188
(%)	(52.7)	(47.3)	(100.0)			
HD(F)単独.PDカテ あり	134	83	217	3	49	269
(%)	(61.8)	(38.2)	(100.0)			
PD.HD併用週1 HD(F)	674	575	1,249	8	287	1,544
(%)	(54.0)	(46.0)	(100.0)			
PD.HD併用週2 HD(F)	82	75	157	2	18	177
(%)	(52.2)	(47.8)	(100.0)			
PD.HD併用週3 HD(F)	17	18	35		5	40
(%)	(48.6)	(51.4)	(100.0)			
PD.HD併用週4 HD(F)	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
PD.HD併用その他	41	20	61		12	73
(%)	(67.2)	(32.8)	(100.0)			
合計	129,900	136,419	266,319	353	43,414	310,086
(%)	(48.8)	(51.2)	(100.0)			
不明	4	7	11	5	6	22
(%)	(36.4)	(63.6)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	129,904	136,426	266,330	358	43,420	310,108
(%)	(48.8)	(51.2)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査