

表 650 糖尿病の既往 equilibrated Kt/V (eKt/V) 別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	10 (55.6)	8 (44.4)	18 (100.0)		2	20
0.4～ (%)	21 (52.5)	19 (47.5)	40 (100.0)		4	44
0.6～ (%)	106 (34.1)	205 (65.9)	311 (100.0)		25	336
0.8～ (%)	777 (38.4)	1,245 (61.6)	2,022 (100.0)		189	2,211
1.0～ (%)	3,272 (48.4)	3,493 (51.6)	6,765 (100.0)	3	734	7,502
1.2～ (%)	5,220 (57.7)	3,828 (42.3)	9,048 (100.0)	8	1,083	10,139
1.4～ (%)	4,143 (65.8)	2,156 (34.2)	6,299 (100.0)	14	817	7,130
1.6～ (%)	2,157 (72.3)	828 (27.7)	2,985 (100.0)	10	377	3,372
1.8～ (%)	892 (78.5)	244 (21.5)	1,136 (100.0)	2	154	1,292
2.0～ (%)	615 (78.8)	165 (21.2)	780 (100.0)	2	108	890
合計 (%)	17,213 (58.5)	12,191 (41.5)	29,404 (100.0)	39	3,493	32,936
記載なし (%)	692 (48.2)	744 (51.8)	1,436 (100.0)	8	591	2,035
総計 (%)	17,905 (58.1)	12,935 (41.9)	30,840 (100.0)	47	4,084	34,971
平均	1.40	1.27	1.34	1.54	1.37	1.35
標準偏差	0.29	0.26	0.29	0.28	0.29	0.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査