

表 669 糖尿病の既往 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,910	249	2,159	12	888	3,059
(%)	(88.5)	(11.5)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	66	8	74		19	93
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	43	8	51		23	74
(%)	(84.3)	(15.7)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	25	4	29		3	32
(%)	(86.2)	(13.8)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	51	9	60		25	85
(%)	(85.0)	(15.0)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	148	21	169	2	72	243
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
腎硬化症	618	153	771	5	307	1,083
(%)	(80.2)	(19.8)	(100.0)			
悪性高血圧	63	15	78	1	28	107
(%)	(80.8)	(19.2)	(100.0)			
糖尿病性腎症		2,598	2,598		168	2,766
(%)		(100.0)	(100.0)			
SLE腎炎	34	8	42		20	62
(%)	(81.0)	(19.0)	(100.0)			
アミロイド腎	4		4		5	9
(%)	(100.0)		(100.0)			
痛風腎	22	5	27		6	33
(%)	(81.5)	(18.5)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	12	1	13		5	18
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
腎・尿路結核	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結石	13		13		3	16
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路腫瘍	9		9		5	14
(%)	(100.0)		(100.0)			
閉塞性尿路障害	12	2	14		8	22
(%)	(85.7)	(14.3)	(100.0)			
骨髄腫	3	2	5		3	8
(%)	(60.0)	(40.0)	(100.0)			
腎形成不全	54	3	57		19	76
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
不明	432	116	548	5	287	840
(%)	(78.8)	(21.2)	(100.0)			
再導入	31	7	38		13	51
(%)	(81.6)	(18.4)	(100.0)			
その他	122	43	165	1	83	249
(%)	(73.9)	(26.1)	(100.0)			
合計	3,673	3,252	6,925	26	1,990	8,941
(%)	(53.0)	(47.0)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	3,673	3,252	6,925	26	1,990	8,941
(%)	(53.0)	(47.0)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査