

表 701 心筋梗塞の既往 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	71	1	72		45	117
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
15歳～	787	6	793	3	241	1,037
(%)	(99.2)	(0.8)	(100.0)			
30歳～	10,689	295	10,984	33	3,368	14,385
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
45歳～	40,055	3,082	43,137	127	13,304	56,568
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
60歳～	96,144	12,005	108,149	408	33,421	141,978
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
75歳～	60,886	8,430	69,316	326	21,355	90,997
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
90歳～	3,445	377	3,822	20	1,163	5,005
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
合計	212,077	24,196	236,273	917	72,897	310,087
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
不明	11		11		10	21
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	212,088	24,196	236,284	917	72,907	310,108
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
平均	67.21	70.34	67.53	69.63	67.55	67.54
標準偏差	12.68	10.30	12.49	12.23	12.51	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査