

表 744 心筋梗塞の既往 透析時間(時間/回)別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析時間	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満	345	51	396	8	117	521
(%)	(87.1)	(12.9)	(100.0)			
3.0～	18,316	1,864	20,180	122	4,518	24,820
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
3.5～	13,293	1,458	14,751	78	3,110	17,939
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
4.0～	114,639	13,067	127,706	468	26,824	154,998
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
4.5～	8,905	940	9,845	31	1,802	11,678
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
5.0～	11,524	1,389	12,913	17	2,657	15,587
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
5.5～	466	45	511		84	595
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
6.0～	817	52	869		125	994
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
6.5～	55	1	56		2	58
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
7.0～	427	17	444		67	511
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
合計	168,787	18,884	187,671	724	39,306	227,701
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
記載なし	360	48	408	2	860	1,270
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
総計	169,147	18,932	188,079	726	40,166	228,971
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
平均	3.97	3.98	3.97	3.82	3.97	3.97
標準偏差	0.53	0.49	0.52	0.47	0.51	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査