

表 771 心筋梗塞の既往 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	2		2			2
(%)	(100.0)		(100.0)			
15歳～	131	2	133		29	162
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
30歳～	2,003	71	2,074	5	409	2,488
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
45歳～	6,965	571	7,536	9	1,628	9,173
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
60歳～	13,714	1,762	15,476	38	3,500	19,014
(%)	(88.6)	(11.4)	(100.0)			
75歳～	6,084	1,059	7,143	20	1,591	8,754
(%)	(85.2)	(14.8)	(100.0)			
90歳～	258	25	283		67	350
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
合計	29,157	3,490	32,647	72	7,224	39,943
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
不明	3		3			3
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	29,160	3,490	32,650	72	7,224	39,946
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
平均	64.46	68.72	64.92	67.54	65.22	64.98
標準偏差	12.53	10.52	12.40	11.80	12.25	12.38

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査