

表 772 心筋梗塞の既往 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	3,713 (91.4)	350 (8.6)	4,063 (100.0)	11	890	4,964
2年～ (%)	6,290 (88.7)	801 (11.3)	7,091 (100.0)	17	1,507	8,615
5年～ (%)	7,225 (87.7)	1,015 (12.3)	8,240 (100.0)	15	1,861	10,116
10年～ (%)	4,565 (89.2)	550 (10.8)	5,115 (100.0)	8	1,071	6,194
15年～ (%)	2,872 (90.4)	305 (9.6)	3,177 (100.0)	9	738	3,924
20年～ (%)	1,950 (91.1)	191 (8.9)	2,141 (100.0)	3	493	2,637
25年～ (%)	1,212 (90.0)	135 (10.0)	1,347 (100.0)	8	296	1,651
30年～ (%)	809 (90.2)	88 (9.8)	897 (100.0)	1	225	1,123
35年～ (%)	431 (90.2)	47 (9.8)	478 (100.0)		109	587
40年～ (%)	89 (92.7)	7 (7.3)	96 (100.0)		28	124
合計 (%)	29,156 (89.3)	3,489 (10.7)	32,645 (100.0)	72	7,218	39,935
不明 (%)	4 (80.0)	1 (20.0)	5 (100.0)		6	11
記載なし (%)						
総計 (%)	29,160 (89.3)	3,490 (10.7)	32,650 (100.0)	72	7,224	39,946
平均	10.02	9.66	9.98	9.93	10.21	10.02
標準偏差	8.88	8.42	8.84	9.06	9.02	8.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査