

表 843 脳出血の既往 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	68	4	72		45	117
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
15歳～	782	12	794	3	240	1,037
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
30歳～	10,632	354	10,986	34	3,365	14,385
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
45歳～	40,519	2,545	43,064	111	13,393	56,568
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
60歳～	99,730	7,681	107,411	392	34,175	141,978
(%)	(92.8)	(7.2)	(100.0)			
75歳～	64,553	4,047	68,600	354	22,043	90,997
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
90歳～	3,627	167	3,794	18	1,193	5,005
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
合計	219,911	14,810	234,721	912	74,454	310,087
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
不明	11	1	12		9	21
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	219,922	14,811	234,733	912	74,463	310,108
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
平均	67.45	68.04	67.49	70.15	67.67	67.54
標準偏差	12.61	10.86	12.50	12.10	12.46	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査