

表 844 脳出血の既往 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	49,285 (96.1)	2,000 (3.9)	51,285 (100.0)	273	16,584	68,142
2年～ (%)	55,251 (94.6)	3,140 (5.4)	58,391 (100.0)	227	19,325	77,943
5年～ (%)	54,905 (92.8)	4,256 (7.2)	59,161 (100.0)	218	18,483	77,862
10年～ (%)	28,052 (91.7)	2,541 (8.3)	30,593 (100.0)	91	9,348	40,032
15年～ (%)	14,745 (91.1)	1,448 (8.9)	16,193 (100.0)	45	4,975	21,213
20年～ (%)	8,308 (91.6)	764 (8.4)	9,072 (100.0)	29	2,701	11,802
25年～ (%)	4,647 (92.6)	372 (7.4)	5,019 (100.0)	14	1,518	6,551
30年～ (%)	2,867 (94.3)	173 (5.7)	3,040 (100.0)	7	913	3,960
35年～ (%)	1,515 (94.2)	93 (5.8)	1,608 (100.0)	5	453	2,066
40年～ (%)	319 (94.1)	20 (5.9)	339 (100.0)		112	451
合計 (%)	219,894 (93.7)	14,807 (6.3)	234,701 (100.0)	909	74,412	310,022
不明 (%)	28 (87.5)	4 (12.5)	32 (100.0)	3	51	86
記載なし (%)						
総計 (%)	219,922 (93.7)	14,811 (6.3)	234,733 (100.0)	912	74,463	310,108
平均	7.25	8.76	7.35	6.01	7.14	7.29
標準偏差	7.52	7.47	7.52	6.83	7.40	7.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査