

表 881 脳出血の既往 喫煙の有無別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| 喫煙の有無 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|----------|---------|--------|---------|-----|--------|---------|
| 現在吸っていない | 140,083 | 9,035 | 149,118 | 294 | 5,863 | 155,275 |
| (%) | (93.9) | (6.1) | (100.0) | | | |
| 現在吸っている | 19,019 | 953 | 19,972 | 40 | 1,421 | 21,433 |
| (%) | (95.2) | (4.8) | (100.0) | | | |
| 合計 | 159,102 | 9,988 | 169,090 | 334 | 7,284 | 176,708 |
| (%) | (94.1) | (5.9) | (100.0) | | | |
| 不明 | 10,255 | 609 | 10,864 | 385 | 1,758 | 13,007 |
| (%) | (94.4) | (5.6) | (100.0) | | | |
| 記載なし | 5,729 | 1,357 | 7,086 | 5 | 32,165 | 39,256 |
| (%) | (80.8) | (19.2) | (100.0) | | | |
| 総計 | 175,086 | 11,954 | 187,040 | 724 | 41,207 | 228,971 |
| (%) | (93.6) | (6.4) | (100.0) | | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査