

表 923 脳出血の既往 血流量(ml/分)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

血流量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)					1	1
100～ (%)	32 (94.1)	2 (5.9)	34 (100.0)		3	37
120～ (%)	80 (97.6)	2 (2.4)	82 (100.0)		12	94
140～ (%)	1,020 (93.0)	77 (7.0)	1,097 (100.0)	8	237	1,342
160～ (%)	439 (95.0)	23 (5.0)	462 (100.0)	2	114	578
180～ (%)	2,138 (92.3)	179 (7.7)	2,317 (100.0)	10	619	2,946
200～ (%)	10,348 (93.4)	730 (6.6)	11,078 (100.0)	26	2,443	13,547
220～ (%)	5,164 (94.9)	275 (5.1)	5,439 (100.0)	11	1,157	6,607
240～ (%)	7,151 (94.8)	390 (5.2)	7,541 (100.0)	5	1,581	9,127
260～ (%)	865 (95.5)	41 (4.5)	906 (100.0)	3	169	1,078
280～ (%)	800 (95.6)	37 (4.4)	837 (100.0)	1	182	1,020
300～ (%)	2,016 (95.5)	94 (4.5)	2,110 (100.0)	7	348	2,465
350～ (%)	276 (96.2)	11 (3.8)	287 (100.0)		58	345
400～ (%)	148 (94.3)	9 (5.7)	157 (100.0)		45	202
合計 (%)	30,477 (94.2)	1,870 (5.8)	32,347 (100.0)	73	6,969	39,389
記載なし (%)	44 (73.3)	16 (26.7)	60 (100.0)	16	481	557
総計 (%)	30,521 (94.2)	1,886 (5.8)	32,407 (100.0)	89	7,450	39,946
平均	224.93	219.25	224.60	211.64	222.34	224.18
標準偏差	40.51	39.11	40.45	44.47	39.79	40.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査