

表 928 脳出血の既往 Body Mass Index別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	116	11	127	1	21	149
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
14～	781	80	861	4	181	1,046
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
16～	3,135	242	3,377	10	611	3,998
(%)	(92.8)	(7.2)	(100.0)			
18～	6,041	413	6,454	17	1,143	7,614
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
20～	6,707	403	7,110	11	1,341	8,462
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
22～	5,213	309	5,522	9	1,040	6,571
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
24～	3,293	169	3,462	8	618	4,088
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
26～	1,795	77	1,872	2	323	2,197
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
28～	954	42	996	1	180	1,177
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
30～	855	34	889	1	127	1,017
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
合計	28,890	1,780	30,670	64	5,585	36,319
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
記載なし	1,631	106	1,737	25	1,865	3,627
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
総計	30,521	1,886	32,407	89	7,450	39,946
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
平均	21.73	21.01	21.68	20.64	21.59	21.67
標準偏差	3.67	3.50	3.66	3.54	3.57	3.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査