

表 950 脳出血の既往 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	2,296 (96.6)	82 (3.4)	2,378 (100.0)	14	1,208	3,600
2年～ (%)	1,989 (96.6)	71 (3.4)	2,060 (100.0)	8	1,133	3,201
5年～ (%)	1,050 (94.7)	59 (5.3)	1,109 (100.0)	7	541	1,657
10年～ (%)	208 (90.8)	21 (9.2)	229 (100.0)	6	105	340
15年～ (%)	65 (92.9)	5 (7.1)	70 (100.0)		27	97
20年～ (%)	11 (91.7)	1 (8.3)	12 (100.0)		8	20
25年～ (%)	5 (83.3)	1 (16.7)	6 (100.0)		2	8
30年～ (%)	6 (100.0)		6 (100.0)		4	10
35年～ (%)	2 (66.7)	1 (33.3)	3 (100.0)			3
40年～ (%)						
合計 (%)	5,632 (95.9)	241 (4.1)	5,873 (100.0)	35	3,028	8,936
不明 (%)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)		3	5
記載なし (%)						
総計 (%)	5,633 (95.9)	242 (4.1)	5,875 (100.0)	35	3,031	8,941
平均	3.06	4.31	3.12	4.14	3.06	3.10
標準偏差	3.56	4.76	3.62	4.07	3.44	3.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査