

表 959 脳出血の既往 身長(cm)別（腹膜透析患者）

身長	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
130未満	54	4	58		4	62
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
130～	9		9		2	11
(%)	(100.0)		(100.0)			
135～	52	5	57		5	62
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
140～	173	14	187	1	39	227
(%)	(92.5)	(7.5)	(100.0)			
145～	360	18	378	1	91	470
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
150～	677	28	705	3	159	867
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
155～	847	25	872	3	174	1,049
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
160～	1,020	51	1,071	3	256	1,330
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
165～	952	37	989	5	218	1,212
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
170～	691	24	715	5	184	904
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
175～	291	13	304	1	61	366
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
180～	70	2	72		15	87
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
185～	11		11	1	1	13
(%)	(100.0)		(100.0)			
190～	3		3		1	4
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	5,210	221	5,431	23	1,210	6,664
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
記載なし	423	21	444	12	1,821	2,277
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
総計	5,633	242	5,875	35	3,031	8,941
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
平均	160.51	158.62	160.43	163.48	161.06	160.56
標準偏差	11.70	13.72	11.79	10.93	10.65	11.59

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査