

表 961 脳出血の既往 Body Mass Index別（腹膜透析患者）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	24	1	25		2	27
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
14～	65	1	66	1	4	71
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
16～	205	12	217		11	228
(%)	(94.5)	(5.5)	(100.0)			
18～	544	24	568	1	58	627
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
20～	998	34	1,032	5	103	1,140
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
22～	1,064	47	1,111	4	146	1,261
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
24～	794	31	825	2	81	908
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
26～	493	15	508	2	51	561
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
28～	260	7	267	2	33	302
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
30～	186	7	193	2	25	220
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
合計	4,633	179	4,812	19	514	5,345
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
記載なし	1,000	63	1,063	16	2,517	3,596
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
総計	5,633	242	5,875	35	3,031	8,941
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
平均	23.12	22.88	23.12	24.09	23.39	23.15
標準偏差	3.61	3.56	3.61	4.27	3.47	3.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査