

表 982 脳梗塞の既往 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	44,642 (86.1)	7,202 (13.9)	51,844 (100.0)	280	16,018	68,142
2年～ (%)	48,198 (81.0)	11,339 (19.0)	59,537 (100.0)	234	18,172	77,943
5年～ (%)	47,432 (78.4)	13,085 (21.6)	60,517 (100.0)	221	17,124	77,862
10年～ (%)	24,678 (79.2)	6,477 (20.8)	31,155 (100.0)	103	8,774	40,032
15年～ (%)	13,327 (81.1)	3,097 (18.9)	16,424 (100.0)	70	4,719	21,213
20年～ (%)	7,639 (83.2)	1,537 (16.8)	9,176 (100.0)	30	2,596	11,802
25年～ (%)	4,322 (85.1)	754 (14.9)	5,076 (100.0)	16	1,459	6,551
30年～ (%)	2,651 (86.7)	405 (13.3)	3,056 (100.0)	14	890	3,960
35年～ (%)	1,423 (88.2)	190 (11.8)	1,613 (100.0)	8	445	2,066
40年～ (%)	301 (89.1)	37 (10.9)	338 (100.0)	2	111	451
合計 (%)	194,613 (81.5)	44,123 (18.5)	238,736 (100.0)	978	70,308	310,022
不明 (%)	28 (75.7)	9 (24.3)	37 (100.0)	2	47	86
記載なし (%)						
総計 (%)	194,641 (81.5)	44,132 (18.5)	238,773 (100.0)	980	70,355	310,108
平均	7.32	7.43	7.34	6.67	7.14	7.29
標準偏差	7.64	6.83	7.50	7.59	7.47	7.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査