

表 997 脳梗塞の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	94,962 (83.9)	18,199 (16.1)	113,161 (100.0)	447	21,701	135,309
0.2～ (%)	30,189 (79.7)	7,669 (20.3)	37,858 (100.0)	145	6,804	44,807
0.5～ (%)	14,826 (77.8)	4,229 (22.2)	19,055 (100.0)	79	3,623	22,757
1.0～ (%)	9,489 (76.3)	2,954 (23.7)	12,443 (100.0)	52	2,253	14,748
2.0～ (%)	5,759 (75.6)	1,863 (24.4)	7,622 (100.0)	39	1,344	9,005
4.0～ (%)	2,027 (74.7)	688 (25.3)	2,715 (100.0)	19	510	3,244
6.0～ (%)	995 (75.3)	326 (24.7)	1,321 (100.0)	11	244	1,576
8.0～ (%)	544 (75.0)	181 (25.0)	725 (100.0)	3	142	870
10.0～ (%)	660 (72.7)	248 (27.3)	908 (100.0)	6	120	1,034
15.0～ (%)	442 (76.2)	138 (23.8)	580 (100.0)	7	106	693
合計 (%)	159,893 (81.4)	36,495 (18.6)	196,388 (100.0)	808	36,847	234,043
記載なし (%)	34,748 (82.0)	7,637 (18.0)	42,385 (100.0)	172	33,508	76,065
総計 (%)	194,641 (81.5)	44,132 (18.5)	238,773 (100.0)	980	70,355	310,108
平均	0.60	0.81	0.64	0.95	0.60	0.63
標準偏差	1.87	2.27	1.95	2.84	1.71	1.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査