

表 1020 脳梗塞の既往 透析時間(時間/回)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析時間	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満	302	110	412	5	104	521
(%)	(73.3)	(26.7)	(100.0)			
3.0～	16,267	4,228	20,495	110	4,215	24,820
(%)	(79.4)	(20.6)	(100.0)			
3.5～	11,883	3,028	14,911	67	2,961	17,939
(%)	(79.7)	(20.3)	(100.0)			
4.0～	104,848	24,043	128,891	517	25,590	154,998
(%)	(81.3)	(18.7)	(100.0)			
4.5～	8,334	1,538	9,872	52	1,754	11,678
(%)	(84.4)	(15.6)	(100.0)			
5.0～	10,837	2,122	12,959	41	2,587	15,587
(%)	(83.6)	(16.4)	(100.0)			
5.5～	435	74	509	5	81	595
(%)	(85.5)	(14.5)	(100.0)			
6.0～	688	180	868	2	124	994
(%)	(79.3)	(20.7)	(100.0)			
6.5～	50	4	54		4	58
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
7.0～	411	31	442		69	511
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
合計	154,055	35,358	189,413	799	37,489	227,701
(%)	(81.3)	(18.7)	(100.0)			
記載なし	310	134	444	1	825	1,270
(%)	(69.8)	(30.2)	(100.0)			
総計	154,365	35,492	189,857	800	38,314	228,971
(%)	(81.3)	(18.7)	(100.0)			
平均	3.98	3.94	3.97	3.97	3.97	3.97
標準偏差	0.53	0.50	0.52	0.56	0.52	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査