

表 1021 脳梗塞の既往 血流量(ml/分)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

血流量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	33 (84.6)	6 (15.4)	39 (100.0)		5	44
100～ (%)	541 (83.1)	110 (16.9)	651 (100.0)	3	85	739
120～ (%)	1,475 (79.0)	393 (21.0)	1,868 (100.0)	17	263	2,148
140～ (%)	11,893 (77.7)	3,419 (22.3)	15,312 (100.0)	61	2,600	17,973
160～ (%)	4,104 (79.4)	1,065 (20.6)	5,169 (100.0)	18	714	5,901
180～ (%)	20,489 (79.3)	5,349 (20.7)	25,838 (100.0)	128	4,519	30,485
200～ (%)	68,202 (80.7)	16,268 (19.3)	84,470 (100.0)	339	15,681	100,490
220～ (%)	20,343 (83.5)	4,014 (16.5)	24,357 (100.0)	105	5,084	29,546
240～ (%)	19,162 (85.2)	3,323 (14.8)	22,485 (100.0)	62	4,513	27,060
260～ (%)	1,795 (86.1)	290 (13.9)	2,085 (100.0)	12	436	2,533
280～ (%)	1,682 (87.0)	252 (13.0)	1,934 (100.0)	3	400	2,337
300～ (%)	3,013 (87.5)	432 (12.5)	3,445 (100.0)	6	814	4,265
350～ (%)	330 (88.5)	43 (11.5)	373 (100.0)		56	429
400～ (%)	410 (80.4)	100 (19.6)	510 (100.0)	1	207	718
合計 (%)	153,472 (81.4)	35,064 (18.6)	188,536 (100.0)	755	35,377	224,668
記載なし (%)	893 (67.6)	428 (32.4)	1,321 (100.0)	45	2,937	4,303
総計 (%)	154,365 (81.3)	35,492 (18.7)	189,857 (100.0)	800	38,314	228,971
平均	205.33	200.47	204.42	199.42	207.79	204.94
標準偏差	36.05	34.84	35.87	32.54	39.13	36.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査