

表 1044 脳梗塞の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	43 (76.8)	13 (23.2)	56 (100.0)		11	67
20～ (%)	379 (73.9)	134 (26.1)	513 (100.0)	2	97	612
40～ (%)	10,644 (77.0)	3,183 (23.0)	13,827 (100.0)	60	2,470	16,357
60～ (%)	61,031 (80.3)	15,020 (19.7)	76,051 (100.0)	347	13,227	89,625
80～ (%)	32,806 (82.7)	6,860 (17.3)	39,666 (100.0)	136	7,038	46,840
90～ (%)	17,689 (83.6)	3,479 (16.4)	21,168 (100.0)	66	3,714	24,948
100～ (%)	8,820 (85.9)	1,450 (14.1)	10,270 (100.0)	35	1,837	12,142
120～ (%)	553 (88.1)	75 (11.9)	628 (100.0)	2	111	741
140～ (%)	41 (80.4)	10 (19.6)	51 (100.0)		6	57
合計 (%)	132,006 (81.4)	30,224 (18.6)	162,230 (100.0)	648	28,511	191,389
記載なし (%)	22,359 (80.9)	5,268 (19.1)	27,627 (100.0)	152	9,803	37,582
総計 (%)	154,365 (81.3)	35,492 (18.7)	189,857 (100.0)	800	38,314	228,971
平均	77.94	75.80	77.54	75.89	77.68	77.56
標準偏差	14.39	14.22	14.38	14.01	14.43	14.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査