

表 1071 脳梗塞の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	14,975 (85.4)	2,563 (14.6)	17,538 (100.0)	40	3,126	20,704
0.2～ (%)	4,468 (81.0)	1,046 (19.0)	5,514 (100.0)	9	954	6,477
0.5～ (%)	2,116 (79.6)	541 (20.4)	2,657 (100.0)	6	510	3,173
1.0～ (%)	1,311 (78.2)	366 (21.8)	1,677 (100.0)	3	323	2,003
2.0～ (%)	757 (78.2)	211 (21.8)	968 (100.0)	1	165	1,134
4.0～ (%)	254 (75.8)	81 (24.2)	335 (100.0)	1	71	407
6.0～ (%)	113 (77.9)	32 (22.1)	145 (100.0)	1	25	171
8.0～ (%)	53 (74.6)	18 (25.4)	71 (100.0)		23	94
10.0～ (%)	79 (81.4)	18 (18.6)	97 (100.0)		11	108
15.0～ (%)	46 (67.6)	22 (32.4)	68 (100.0)	2	14	84
合計 (%)	24,172 (83.2)	4,898 (16.8)	29,070 (100.0)	63	5,222	34,355
記載なし (%)	3,230 (84.5)	592 (15.5)	3,822 (100.0)	21	1,748	5,591
総計 (%)	27,402 (83.3)	5,490 (16.7)	32,892 (100.0)	84	6,970	39,946
平均	0.52	0.72	0.55	1.11	0.56	0.55
標準偏差	1.69	2.12	1.77	3.66	1.67	1.76

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査