

表 1084 脳梗塞の既往 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

| 年齢           | 既往なし            | 既往あり          | 合計               | 不明    | 記載なし  | 総計    |
|--------------|-----------------|---------------|------------------|-------|-------|-------|
| 15歳未満<br>(%) | 57<br>(100.0)   | 1<br>(100.0)  | 57<br>(100.0)    |       | 40    | 97    |
| 15歳～<br>(%)  | 83<br>(98.8)    | 1<br>(1.2)    | 84<br>(100.0)    | 2     | 25    | 111   |
| 30歳～<br>(%)  | 430<br>(97.9)   | 9<br>(2.1)    | 439<br>(100.0)   | 2     | 260   | 701   |
| 45歳～<br>(%)  | 1,409<br>(92.6) | 113<br>(7.4)  | 1,522<br>(100.0) | 5     | 775   | 2,302 |
| 60歳～<br>(%)  | 2,328<br>(85.8) | 385<br>(14.2) | 2,713<br>(100.0) | 16    | 1,305 | 4,034 |
| 75歳～<br>(%)  | 858<br>(80.4)   | 209<br>(19.6) | 1,067<br>(100.0) | 12    | 512   | 1,591 |
| 90歳～<br>(%)  | 59<br>(77.6)    | 17<br>(22.4)  | 76<br>(100.0)    |       | 29    | 105   |
| 合計<br>(%)    | 5,224<br>(87.7) | 734<br>(12.3) | 5,958<br>(100.0) | 37    | 2,946 | 8,941 |
| 不明<br>(%)    |                 |               |                  |       |       |       |
| 記載なし<br>(%)  |                 |               |                  |       |       |       |
| 総計<br>(%)    | 5,224<br>(87.7) | 734<br>(12.3) | 5,958<br>(100.0) | 37    | 2,946 | 8,941 |
| 平均           | 61.76           | 69.10         | 62.66            | 65.38 | 61.98 | 62.45 |
| 標準偏差         | 14.64           | 10.78         | 14.43            | 16.13 | 14.72 | 14.53 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査