

表 1086 脳梗塞の既往 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,907	167	2,074	4	981	3,059
(%)	(91.9)	(8.1)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	64	8	72		21	93
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	46	5	51		23	74
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	25	4	29		3	32
(%)	(86.2)	(13.8)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	55	2	57		28	85
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	142	18	160	2	81	243
(%)	(88.8)	(11.3)	(100.0)			
腎硬化症	629	118	747	7	329	1,083
(%)	(84.2)	(15.8)	(100.0)			
悪性高血圧	65	8	73	1	33	107
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
糖尿病性腎症	1,505	309	1,814	13	939	2,766
(%)	(83.0)	(17.0)	(100.0)			
SLE腎炎	36	8	44		18	62
(%)	(81.8)	(18.2)	(100.0)			
アミロイド腎	4		4		5	9
(%)	(100.0)		(100.0)			
痛風腎	22		22	1	10	33
(%)	(100.0)		(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	10	2	12	1	5	18
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
腎・尿路結核	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結石	11	2	13		3	16
(%)	(84.6)	(15.4)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	8	1	9		5	14
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	12	2	14		8	22
(%)	(85.7)	(14.3)	(100.0)			
骨髄腫	4	1	5		3	8
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
腎形成不全	53	2	55		21	76
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
不明	455	58	513	6	321	840
(%)	(88.7)	(11.3)	(100.0)			
再導入	28	5	33		18	51
(%)	(84.8)	(15.2)	(100.0)			
その他	142	14	156	2	91	249
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
合計	5,224	734	5,958	37	2,946	8,941
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	5,224	734	5,958	37	2,946	8,941
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査