

表 1116 四肢切断の有無 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	50,885 (97.8)	1,127 (2.2)	52,012 (100.0)	109	16,021	68,142
2年～ (%)	57,095 (96.5)	2,050 (3.5)	59,145 (100.0)	96	18,702	77,943
5年～ (%)	57,024 (95.1)	2,924 (4.9)	59,948 (100.0)	58	17,856	77,862
10年～ (%)	29,296 (94.8)	1,618 (5.2)	30,914 (100.0)	25	9,093	40,032
15年～ (%)	15,694 (96.3)	607 (3.7)	16,301 (100.0)	14	4,898	21,213
20年～ (%)	8,919 (97.6)	222 (2.4)	9,141 (100.0)	8	2,653	11,802
25年～ (%)	4,951 (97.8)	111 (2.2)	5,062 (100.0)	4	1,485	6,551
30年～ (%)	2,995 (97.6)	73 (2.4)	3,068 (100.0)	3	889	3,960
35年～ (%)	1,585 (97.3)	44 (2.7)	1,629 (100.0)	2	435	2,066
40年～ (%)	329 (96.8)	11 (3.2)	340 (100.0)		111	451
合計 (%)	228,773 (96.3)	8,787 (3.7)	237,560 (100.0)	319	72,143	310,022
不明 (%)	34 (100.0)		34 (100.0)	1	51	86
記載なし (%)						
総計 (%)	228,807 (96.3)	8,787 (3.7)	237,594 (100.0)	320	72,194	310,108
平均	7.32	7.72	7.33	5.25	7.17	7.29
標準偏差	7.55	6.47	7.51	6.78	7.42	7.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査