

表 1125 四肢切断の有無 週透析回数(回/週)別 (透析患者全体)

週透析回数	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
1回	1,492	28	1,520	5	315	1,840
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
2回	4,957	128	5,085	23	1,084	6,192
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
3回	215,246	8,261	223,507	272	46,860	270,639
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
4回	855	41	896		98	994
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
5回	76	2	78		11	89
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
6回	56	1	57		24	81
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
7回	30		30			30
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	222,712	8,461	231,173	300	48,392	279,865
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
記載なし	6,095	326	6,421	20	23,802	30,243
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
総計	228,807	8,787	237,594	320	72,194	310,108
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	2.97	2.98	2.97	2.89	2.97	2.97
標準偏差	0.24	0.19	0.24	0.36	0.23	0.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査