

表 1140 四肢切断の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前拡張 期血圧	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	61	3	64		16	80
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
20～	603	41	644		152	796
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
40～	16,284	789	17,073	14	3,393	20,480
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
60～	90,251	3,211	93,462	126	18,290	111,878
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
80～	48,157	1,693	49,850	52	9,785	59,687
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
90～	26,085	889	26,974	35	5,242	32,251
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
100～	12,685	543	13,228	16	2,527	15,771
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
120～	776	37	813	1	150	964
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
140～	62	1	63		12	75
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
合計	194,964	7,207	202,171	244	39,567	241,982
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
記載なし	33,843	1,580	35,423	76	32,627	68,126
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
総計	228,807	8,787	237,594	320	72,194	310,108
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	77.80	77.13	77.78	78.30	77.76	77.77
標準偏差	14.41	15.62	14.45	13.62	14.44	14.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査