

表 1143 四肢切断の有無 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	9		9		3	12
(%)	(100.0)		(100.0)			
15歳～	546	3	549		108	657
(%)	(99.5)	(0.5)	(100.0)			
30歳～	7,943	196	8,139	11	1,652	9,802
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
45歳～	31,403	1,458	32,861	38	6,686	39,585
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
60歳～	82,417	3,719	86,136	119	18,123	104,378
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
75歳～	56,610	1,660	58,270	87	12,275	70,632
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
90歳～	3,191	53	3,244	5	640	3,889
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
合計	182,119	7,089	189,208	260	39,487	228,955
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
不明	8		8		8	16
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	182,127	7,089	189,216	260	39,495	228,971
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	68.11	66.68	68.06	69.34	68.21	68.08
標準偏差	12.40	10.73	12.35	12.03	12.20	12.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査